

## 別添様式

## 県立延岡病院自動販売機設置者募集要項 公募物件説明書

## 1 公募物件

物件番号	設置場所	貸付面積(m <sup>2</sup> )		共通仕様	その他の条件
		幅(m)	奥行(m)		
1	1階エスカレーター下 公衆電話横	1.70	1.00	1 貸付期間は令和2年4月1日～ 令和5年3月31日とする。	・地域要件A ・ユニバーサル機
2	1階救命救急センター渡廊下	1.70	1.00	2 取り扱う商品は次のとおりとする。 (ア) ナトリウム濃度が少なくとも飲料100mlあたり40～80mg含有するスポーツドリンク又は経口補水液が1種類以上あること。	・地域要件A ・ユニバーサル機
3	2階脳神経外科 外来横	1.60	0.80	(イ) ミネラルウォーターが1種類以上あること。 (ウ) 国産茶葉100%使用の緑茶(清涼飲料水)が1種類以上あること。	・地域要件B ・薄型
4	3階家族待合室 通路	1.20	1.40	(エ) 常時(夏場でも)温かいコーヒー及び緑茶(清涼飲料水)が提供できること。 (オ) 糖分補給ができる飲料が3種類以上あること。	・地域要件B ・薄型
5	4階 デイルーム	1.60	0.80	3 設置する自動販売機は ①環境配慮型(省エネ・ノンフロン対応等) ②災害時対応型※注6 を標準とする。	・地域要件B ・薄型
6	5階東 デイルーム	1.70	1.0		・地域要件A ・ユニバーサル機
7	6階西 デイルーム	1.70	1.0		・地域要件A ・ユニバーサル機

(注1) 設置は、物件番号ごとに各1台とします。

(注2) 貸付面積に使用済容器の回収ボックス敷の面積も含むものとします。

(注3) 清涼飲料水等は、水、茶、コーヒー、炭酸飲料、ジュース、乳飲料等とします。

(注4) 地域要件A及び地域要件Bは募集要項「2 応募資格要件(5)」に定める要件です。

(注5) 販売品目は、1. 公募物件の共通仕様に定めるほか、募集要項「3 公募条件等(2) オ(ア)～(エ)」に定める県産飲料をいずれか1種類以上、取扱うように努めてください。

(注6) 県内で発生する災害(災害対策基本法第2条第1号に定める災害をいう。)において、県立延岡病院との協定又は県立延岡病院長の要請・判断に基づき自動販売機内の在庫商品を無償提供できる「災害対応型自動販売機」とします。

(注7) 物件番号3, 4, 5については、通路を確保するため、薄型タイプとします。

## 2 申込先及び申込期間

物件番号	申込先(各施設所管課)			申込期間	
	住 所	名 称	電話番号	郵送する場合	持参する場合
1～7 共通	延岡市新小路 2丁目1番地 10	県立 延岡病院	0982 32- 6757	令和2年3月11日(水) ～2年3月17日(火) 午後5時必着 書留扱いとし、「自動販売機 設置応募申込書」と明記して ください。	令和2年3月11日(水) ～2年3月17日(火) 午前8時30分～正午 午後1時～午後5時 なお、土曜日、日曜日は受付 を行いません。