

【頭頸部がん(外来)】

最終更新令和6年12月

当院 コード	レジメン名	コメント	薬剤情報 薬品名：数量 投与日	催吐性 リスク
2 hea009	頭頸部-耳;【1ヶ-1目】Cmab療法【毎週】	初回(400mg/m2)、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:400mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
3 hea010	頭頸部-耳;【2ヶ-1目】Cmab療法【毎週】	2回目以降(250mg/m2)、放射線併用	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:2A Day1 ボラミン注 5mg/1mL/A:1A Day1 生食注 50mL(針なし):1本 Day1 アービタックス注射液 100mg/20mL/V:250mg/ml Day1 生食注 250mL/袋:1袋 Day1	最小度
5 hea016	頭頸部-歯;A*Δ7*叫A*マ7*療法【3週毎】	A*Δ7*叫A*マ7* 200mg/body	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 キイトルータ点滴静注 100mg/4mL/V:200mg Day1 生食注 100mL(針なし):1本 Day1	最小度
6 hea017	頭頸部-歯;CBDCA+RT療法【毎週】	CBDCA 75mg/m ² ※放射線治療を開始してから終了まで、週1回投与	生食注 250mL/袋:1袋 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ 1mg/50mL:1本 Day1 デキサト注射液 3.3mg/mL/A:3A Day1 加*7*マ7*点滴静注液(規格なし):75mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250mL/B:1本 Day1	中等度に 準ずる